

პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

დანართი 1

(ლარებში)

პრიორიტეტის დასახელება	პროგრამის კოდი	პროგრამის დასახელება	წლიური პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	საკასო შესრულება	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	39 494 751	39 494 751	36 342 992	36 342 992
		სულ პრიორიტეტზე მიმართული სახსრები	39 494 751	39 494 751	36 342 992	36 342 992

პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა

(ლარებში)

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კოდი	03 01			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით გათვალისწინებული ქვეპროგრამები	გასული წლის პროგნოზი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები	გასული წლის ფაქტი	მ.შ. საბიუჯეტო სახსრები
გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2 273 100	2 273 100	2 104 264	2 104 264
ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	1 204 953	1 204 953	1 197 700	1 197 700
<i>ასფალტირებული ქუჩების ორბული შეკეთება ასფალტ-ბეტონით (კვ.მ)</i>	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000
<i>ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეკეთება (კვ.მ)</i>	77 700	77 700	77 700	77 700
<i>ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინა-ბეტონის ფილების შეცვლა (ცალი)</i>	7 253	7 253	0	0
არასასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	198 097	198 097	135 196	135 196
<i>არასასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (კვ.მ)</i>	144 000	144 000	130 121	130 121
<i>არასასფალტირებული ქუჩების შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე (კვ.მ)</i>	40 093	40 093	3 190	3 190
<i>არასასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე უვარგისი გრუნტის ამოღება და ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით შევსება (დატკეპნით) (კუბ.მ)</i>	14 004	14 004	1 884	1 884
ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი	7 800	7 800	7 800	7 800
საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	650 450	650 450	629 989	629 989
<i>ახალი ბოძკინტების შექმნა (ცალი)</i>	40 200	40 200	40 200	40 200
<i>ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება (კვ.მ)</i>	120 000	120 000	137 000	137 000
<i>ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გამაგრება (კვ.მ)</i>	119 250	119 250	115 380	115 380
<i>დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა / შეკეთება (გრმ.მ)</i>	4 922	4 922	3 255	3 255
<i>ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების შეცვლა - შეკეთება (კვ.მ)</i>	27 000	27 000	23 565	23 565
<i>დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება (ცალი)</i>	4 416	4 416	3 658	3 658
<i>დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლა-ახლის დამონტაჟება (ცალი)</i>	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>ტროტუარებზე დაზიანებული საკომუნიკაციო ჭების პოლიმერული სახურავების შექმნა/მონტაჟი (ცალი)</i>	4 862	4 862	150	150

ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილით (კვ.მ)	6 000	6 000	3 200	3 200
ერთკომპონენტური საღებავით ჰორიზონტალური საფარის მონიშვნის სამუშაოები	265 500	265 500	252 031	252 031
დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების მოვლა-პატრონობა	36 000	36 000	32 040	32 040
სიჩქარის შემზღვევით ხელოვნური ბარიერის შესყიდვა-დამონტაჟება	19 800	19 800	17 010	17 010
ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა- პატრონობა	184 500	184 500	120 300	120 300
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა	27 300	27 300	13 280	13 280
ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	13 300	13 300	13 280	13 280
არასასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები	14 000	14 000	0	0
საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	32 758 711	32 758 711	29 937 142	29 937 142
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა	14 636 248	14 636 248	14 055 477	14 055 477
პირველი ეტაპი - ი. ჭავჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა: შავშეთის, შევჩენკოს, პუშკინის (ნაწილი) და ჯავახიშვილის ქუჩები	1 030 726	1 030 726	974 382	974 382
თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	1 512 023	1 512 023	1 509 398	1 509 398
26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა ასათიანის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)	804 134	804 134	804 134	804 134
მარუხის ქუჩა, მარუხის I-II შესახვევი, ლომონოსოვის ქუჩა, ქობულეთის ქუჩა, ქობულეთის ჩიხი, ქედას ქუჩა.	1 398 800	1 398 800	1 398 780	1 398 780
ქუჩების კეთილმოწყობა (ორბელაინის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე)	4 593 558	4 593 558	4 308 695	4 308 695
კომახიძის ქუჩა			2 729 336	2 729 336
ოსტროვსკის ქუჩა	4 500 762	4 500 762	1 321 822	1 321 822
სევასტოპოლის ქუჩა			257 537	257 537
ჯავახიშვილის ქუჩა	92 796	92 796	0	0
ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის კეთილმოწყობა	264 005	264 005	263 910	263 910
ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა	994 524	994 524	990 876	990 876
სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია	1 327 223	1 327 223	1 324 802	1 324 802
აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 038 200	1 038 200	800 605	800 605

ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 442 300	1 442 300	1 679 895	1 679 895
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი	230 755	230 755	0	0
ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა	1 947 126	1 947 126	1 869 990	1 869 990
დ. ბაქრაძის ქუჩა, აგარაკის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ქუჩა, შინდისის ქუჩა, ს. დიასამიძის ქუჩა, თამარ მეფის ჩიხი, თამარ მეფის გამზირი, ი. კაზინეცის ქუჩა, შრომის ქუჩა, ხ. ლორთქიფანიძის ქუჩა, ზ. ჭიჭინაძის ჩიხი, ზ. ჭიჭინაძის ქუჩა, ძმები ნობელელების ქუჩა, ძმები ნობელელების I შესახვევი, ძმები ნობელელების II შესახვევი	1 947 126	1 947 126	1 869 990	1 869 990
ბონი-გოროდოვის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა	7 606 385	7 606 385	6 728 424	6 728 424
აღ. ჩხაიძის ქუჩა, ს. მესხის I ჩიხი, ლ. ქიქავას ქუჩა, რ. ერისთავის I, II, III და IV ჩიხი, რ. ერისთავის შესახვევი, შ. დადიანის ქუჩა, ქართველი იუნკერების ქუჩა, ს. თაყაიშვილის ქუჩა, შ. იოსელიანის ქუჩა, პ. იაშვილის ქუჩა, ფ. გოგიტიძის ქუჩა, თ. მაქაცარიას ქუჩა, ნოღაიდელოს ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის შესახვევი, რკინიგზის ჩიხი	2 398 440	2 398 440	2 398 388	2 398 388
ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის ქუჩების კეთილმოწყობა (გრძ.მ)	3 519 725	3 519 725	2 686 514	2 686 514
ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	1 356 922	1 356 922	1 334 039	1 334 039
ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	940 503	940 503	137 995	137 995
ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	1 222 300	1 222 300	1 214 480	1 214 480
ბონი-გოროდოვის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ვ. მაიაკოვსკის I, III და IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები	1 688 220	1 688 220	1 643 522	1 643 522
კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა	1 701 261	1 701 261	1 630 850	1 630 850
შარაშიძის №32-დან №40-მდე კეთილმოწყობა	75 177	75 177	75 130	75 130
ზედადელის ქუჩის კეთილმოწყობა	321 983	321 983	321 966	321 966

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	271 292	271 292	255 430	255 430
ზედადელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა	199 141	199 141	199 173	199 173
მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა	468 123	468 123	444 476	444 476

ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქ. N7-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	30 795	30 795	29 707	29 707
ზურაბ ნაჭყებუას ქუჩა N72-ში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები	174 950	174 950	161 362	161 362
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - თევდორე მღვდლის ქ #32, ანა კალანდაძის #70, ზედაღელის II შეს #6, ზედაღელის II შეს #29, მიხეილ შარაშიძის IV-ჩიხი #7, ორიხის დასახლება #38	159 800	159 800	143 607	143 607
მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა	2 011 633	2 011 633	1 712 586	1 712 586
მარკოზ აჭარელის I-II-III შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	266 523	266 523	266 433	266 433
გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	141 860	141 860	130 469	130 469
ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	171 886	171 886	171 861	171 861
ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა	87 731	87 731	87 777	87 777
მეზღვურის ქუჩის კეთილმოწყობა	330 788	330 788	330 746	330 746
მაგნოლის ჩიხის კეთილმოწყობა	520 750	520 750	282 991	282 991
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთების (I და 5-19-მდე და #47-დან N#53მდე) კეთილმოწყობა (გრძ.მ)	158 400	158 400	158 292	158 292
გაზაფხულის ქუჩის კეთილმოწყობა (ქუჩის გარე განათების და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები) (გრძ.მ)	137 845	137 845	111 624	111 624
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - ჰორტენზიას ქუჩა #4; თბილისის ქ #41, თბილისის ქ #39, ჯინჭარაძის ქუჩა #61, თამარ მეფის V შესახვევი, თამარ მეფის III შესახვევი #28, თბილისის IV შესახვევი #11.	195 850	195 850	172 393	172 393
გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა	2 787 917	2 787 917	2 153 315	2 153 315
გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა- პირველი ეტაპი: აფსაროსის გატაკეცილის I შესახვევი; აფსაროსის გატაკეცილის II ჩიხი; აფსაროსის გატაკეცილის II შესახვევი (I და II ჩიხებით); აფსაროსის გატაკეცილის III შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე; ანდრია პირველწოდებულის II და III ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის №3, №4, №6; ანდრია პირველწოდებულის III, IV, VI, VII ჩიხები; მატათა მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I, II, III ჩიხი; სვიმონ კანანელის №3, №15-17-19, №70; სვიმონ კანანელის I შესახვევი, სვიმონ კანანელის I და II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი; გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების განათება	1 945 260	1 945 260	1 324 629	1 324 629

ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან ზღვაზე გასასვლელის კეთილმოწყობა	34 399	34 399	33 505	33 505
იოანე ლაზის I შესახვევში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები	596 789	596 789	564 586	564 586
იოანე ლაზის I-ლი შესახვევი N41-49 გზის მონაკვეთის გამაგრება	20 530	20 530	38 540	38 540
გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა	86 689	86 689	113 831	113 831
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - იოანე ლაზის I შესახვევი #12, იოანე ლაზის I შესახვევი #39-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქ. მე-2 ჩიხი #8-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქ. V ჩიხი #4, წმინდა ნინოს ქ. #19, წმინდა ნინოს ქ. I ჩიხი #20-ის მიმდებარედ, მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი #3-ის მიმდებარედ	104 250	104 250	78 224	78 224
აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა	781 701	781 701	757 620	757 620
ადლიის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა	250 613	250 613	244 203	244 203
ლუხ და მარია კაჩინსკების და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა	241 880	241 880	234 576	234 576
ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა	83 561	83 561	83 510	83 510
შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე კეთილმოწყობა (ასფალტი, სანიაღვრე) და ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს შორის 60 გრძ.მ ბეტონის საფარის მოწყობა	105 647	105 647	105 624	105 624
აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212) კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება	100 000	100 000	89 707	89 707
ადმაშენებლის დასახლებაში	280 000	280 000	168 239	168 239
ხახულის ქუჩის II შესახვევსა და მამაია ვარშაშნიძის II შესახვევის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია	201 700	201 700	130 144	130 144
ხახულის ქუჩის II შესახვევში ხიდის რეაბილიტაცია	78 300	78 300	38 095	38 095
თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა	103 800	103 800	102 160	102 160
თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)	103 800	103 800	102 160	102 160
სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა	378 945	378 945	368 796	368 796
სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა	183 645	183 645	183 631	183 631
აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობა (გრძ.მ)	195 300	195 300	185 165	185 165

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა	119 700	119 700	25 016	25 016
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა	403 995	403 995	364 668	364 668
მწვანე კონცხის დასახლებაში ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი ქუჩების გაფართოების სამუშაოები	57 800	57 800	57 708	57 708
ქ. ბათუმში დავით აღმაშენებლის და ტბელ აზუსერიძის ქუჩების, დავით აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	57 600	57 600	57 569	57 569
სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა (მაჭახელას ქუჩაზე და ზედალელის ქუჩაზე სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები)	39 733	39 733	39 733	39 733
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები	62 833	62 833	60 342	60 342
ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის (N192-N212) კეთილმოწყობის სამუშაოები	19 591	19 591	0	0
ივანე მესხის მე-5 ჩიხის კეთილმოწყობა	1 124	1 124	1 124	1 124
სულაბერიძის ქუჩის შესახვევის კეთილმოწყობა	34 927	34 927	34 927	34 927
შეგენკოს ქუჩის ნაწილის - გზის სავალი ნაწილისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამუშაოები	21 352	21 352	12 237	12 237
ქვაფენილიანი ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია (ფარნავაზ მეფის ქუჩის მონაკვეთის აბაშიძის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე; ვახტანგ გორგასლის ქუჩის მელიქიშვილის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე)	33 234	33 234	33 234	33 234
ჭავჭავაძის ქუჩაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე) გზაგამყოფზე ღობის მოწყობა	8 412	8 412	5 943	5 943
ქ. ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩის მონაკვეთზე (თბილისის მოედნიდან "ბათუმი პლაზამდე") ტროტუარის კეთილმოწყობის სამუშაოები	40 873	40 873	40 716	40 716
დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები	13 736	13 736	13 735	13 735
ხახლის I შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები	7 402	7 402	7 402	7 402
ფრიდონ ხალვაშის მე-XII და მე-XIII ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა	5 378	5 378	0	0
გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4 462 940	4 462 940	4 301 586	4 301 586
გარე განათების წერტილების მოვლა-ექსპლუატაცია	1 171 356	1 171 356	1 037 586	1 037 586
გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადი.	2 714 400	2 714 400	2 699 497	2 699 497

დიოდური სანათების შექმენა	16 000	16 000	15 998	15 998
ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები	358 484	358 484	352 076	352 076
გოდერძი ჩოხელის ქუჩისა და I, II, III ჩიხების გარე განათების მოწყობა	78 927	78 927	78 853	78 853
გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41-მდე გარე განათების მოწყობა	14 435	14 435	14 429	14 429
სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა	16 599	16 599	16 591	16 591
ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის N15 და N103-მდე და N2 და N46-მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	65 017	65 017	66 578	66 578
კახაბრის ქუჩის განათება	11 783	11 783	11 403	11 403
მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის გარე განათების მოწყობა	21 723	21 723	20 213	20 213
ქ. წამებულის II ჩიხი 76 და ქ. წამებულის ქუჩამდე ელ.განათების მოწყობა	1 914	1 914	1 856	1 856
ქ. წამებულის #36 და ქ. წამებულის II ჩიხამდე ელ.განათების მოწყობა	3 844	3 844	3 730	3 730
გენ.ასლან აბაშიძის # 45-დან ქეთევან წამებულის ქუჩამდე გარე განათების მოწყობა	4 791	4 791	4 648	4 648
მარეთის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა	2 988	2 988	2 900	2 900
ქეთევან წამებულის I ჩიხი #36-დან #46-მდე გარე განათების მოწყობა	2 133	2 133	2 068	2 068
ქეთევან წამებულის 50-დან 62-მდე გარე განათების მოწყობა	2 900	2 900	2 798	2 798
ადლიის ქუჩის მონაკვეთის (#89-#99) გარე განათების მოწყობა	6 530	6 530	6 322	6 322
გონიო-კვარიათის ზღვისპირა ბილიკის გარე განათების რეაბილიტაცია	53 800	53 800	51 093	51 093
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა #127-დან #163-მდე და ქ.#163-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები	71 100	71 100	68 593	68 593
ქუჩების ელ. ენერჯის ქსელზე მიერთება	20 800	20 800	14 700	14 700
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა	181 900	181 900	181 729	181 729
კახაბერის დასახლებაში ქუჩის გარე განათების მოწყობა	166 000	166 000	165 915	165 915
გარე განათების წერტილების მოვლა-ექსპლუატაცია	15 900	15 900	15 813	15 813
სულ პროგრამის ბიუჯეტი	39 494 751	39 494 751	36 342 992	36 342 992

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება			
პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება			
პროგრამის კოდი	03 01			
პროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია			
პროგრამით და ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	<p>პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: შეკეთდა ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩები - 32157,05 კვ.მ., არასფალტირებული ქუჩები - 125664 კვ.მ.; წლის განმავლობაში ქვაფენილიან ქუჩებს გაეწია მოვლა-პატრონობა - 39340 კვ.მ.. წლის განმავლობაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სრულად 42 და ნაწილობრივ 20 ქუჩას, რომელთა სიგრძემ სრულად შეადგინა 43576,78 გრმ.მ., ხოლო ფართობმა 249109,99 კვ.მ..</p> <p>მოვლა-ექსპლუატაცია გაეწია გარე განათების 17846 წერტს; ენერგოეფექტური სანათებით დამონტაჟდა 419 ცალი გარე განათების ბოძი.</p>			
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი მდგომარეობა		ფაქტობრივი მდგომარეობა	
	შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება		შექმნა სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა და უზრუნველყოფილ იქნა ტრანსპორტისა და ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი გადაადგილება	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი	გრმ.მ	377865	377865
	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს	გრმ.მ	304029	304029
	ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების საერთო სიგრძის %-ლი მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება დადგენილ სტანდარტებს	%	80	80

პროგრამის საბოლოო შედეგის სტატუსი	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	
ქვეპროგრამის დასახელება	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	
ქვეპროგრამის კოდი	03 01 01 03 01 04	
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები - ქუჩებში შეკეთდა 27957,05 კვ.მ. ორმული და 4200 კვ.მ. რკ.ბეტონის ფილა.	
	არასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები- ქუჩები შეკეთდა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით - 112578 კვ.მ და ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე - 13086 კვ.მ., ამოღებულ იქნა გრუნტი და შეივსო 85 კუბ.მ. ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.	
	ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი - დამზადდა და დამონტაჟდა 30 ცალი ზანერი; განხორციელდა 80 ც. მიმართულების მიმანიშნებელი ზანერის აღდგენა/რესტავრაცია (სტიკერების შეცვლა, ლითონის დეტალების შეღებვა, დაზიანებული დეტალების შეცვლა).	
	საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები - ქუჩებში შეკეთდა 13700,00 კვ.მ. და გამაგრდა 25640 კვ.მ. ქვაფენილის საფარი; ტროტუარებზე შეიცვალა და შეკეთდა 465 გრმ.მ. დაზიანებული ბორდიური და 3927,50 კვ.მ. დაზიანებული ფილა; შეკეთდა 497 ცალი დაზიანებული ბოძკინტი; შეიცვალა და დამონტაჟდა ახლი 250 ც. ბოძკინტი; შეძენილ და დამონტაჟებულ იქნა 1 ცალი საკომუნიკაციო ჭის პოლიმერული სახურავი; ბუნებრივი გრანიტის ფილით მოპირკეთდა 32 კვ.მ. ბეტონის პარაკეტი; შესყიდულ იქნა 330 ც. ბოძკინტი, 1020 მ. სიჩქარის შემზღუდავი (სიჩქარის შემანელებელი) ბარიერის შუა ნაწილი და 80 მ. სიჩქარის შემზღუდავი (სიჩქარის შემანელებელი) ბარიერის დაბოლოება. დამზადდა და დამონტაჟდა 3 ც. ახალი გზაგამყოფი დეკორატიული ღობე; აღსდგა და დამონტაჟდა 12 ც. გზაგამყოფი დეკორატიული ღობე; გარემონტდა და დამონტაჟდა 186 ც. გზაგამყოფი დეკორატიული ღობე. ერთკომპონენტური საღებავით ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები ჩატარდა: ზ. გორგილაძის (1955,76კვ.მ), ბარათაშვილის (589,62კვ.მ), ჭავჭავაძის (1999,21 კვ.მ), შ. ხიმშიაშვილის (3812,1 კვ.მ), გიორგი ანწუხელიძის (5358,8 კვ.მ.), ლეხ და მარია კაჩინსკების (1001,64 კვ.მ), მელიქიშვილის (527,68 კვ.მ.), გრიბოედოვის (314 კვ.მ.) ქუჩებზე; აეროპორტის გზატკეცილზე (586,34 კვ.მ.); თამარ მეფის გამზირზე (967,3 კვ.მ.).	
	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა - გადახდილ იქნა მოხმარებული ელექტრო ენერჯის საფასური.	
	წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.	
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები	დაგეგმილი	ფაქტიური
	ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში	განხორციელდა ქალაქის ქუჩებისა და გზების ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	1. წლის განმავლობაში შეკეთებული ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩების საერთო ფართობი	კვ.მ.	39 200,00
2. წლის განმავლობაში შეკეთებული არასფალტირებული ქუჩების საერთო ფართობი		კვ.მ.	220 000,00	125 664,00
3. ქვაფენილიანი ქუჩების საერთო ფართობი, სადაც წლის განმავლობაში ხორციელდება მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები		კვ.მ.	38 500,00	39 340,00
4. ტროტუარების საერთო ფართობი, რომელზეც წლის განმავლობაში ხორციელდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები		კვ.მ.	4 500,00	3 927,50
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:		მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები				

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა
ქვეპროგრამის კოდი	03 01 02 03 01 05
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ხათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
	<p>ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა</p> <p>პირველი ეტაპი - ი. ჭავჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა:</p> <p>შავეთის ქუჩა - 60 გრძ.მ.-ზე დაიგო 789 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 415 გრძ.მ. ბორდიური. (დასრულდა).</p> <p>შეგერენკოს ქუჩა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p> <p>პუშკინის ქუჩა (ნაწილი) - 2572,16 გრძ.მ.-ზე დაიგო 34600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; ტროტუარებზე დაიგო 17672,7 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 6089 გრძ.მ. ბორდიური; მოეწყო 1757,10 გრძ.მ. დახურული სანიაღვრეს მილი. (დასრულდა).</p> <p>ჯავახიშვილის ქუჩები - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p> <p>ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ზაგრატიონის ქუჩამდე)</p> <p>თაყაიშვილის ქუჩა - 355 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4653 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1701,1 კვ.მ. ფილები და 274 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 9 კვ.მ. კორდი; დამონტაჟდა 12 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p> <p>სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა - 10 გრძ.მ.-ზე დაიგო 257,83 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 14 კვ.მ. ფილები და 24,3 გრძ.მ. ბორდიური. (დასრულდა).</p> <p>ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩა - 7 გრძ.მ.-ზე დაიგო 59,06 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 24 კვ.მ. ფილები და 6,5 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 294 კვ.მ. კორდი. (დასრულდა).</p> <p>გრიბოედოვის ქუჩა - 274 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4234 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1634 კვ.მ. ფილები და 810 გრძ.მ. ბორდიური; დახურული სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 183,7 გრძ.მ. პლასტმასის მილები. (დასრულდა).</p> <p>26 მაისის ქუჩა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p> <p>გაჟა-ფშაველას ქუჩა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p> <p>ლუკა ასათიანის ქუჩა - მოეწყო 1430 კვ.მ. ფილა და 217 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 100 კვ.მ. კორდი. (დასრულდა).</p> <p>მარუხის ქუჩა - 271 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2200 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 179,6 კვ.მ. ფილები და 46,6 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 10 კვ.მ. კორდი; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>

<p>მარუხის I-II შესახვევი - 270 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2045 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 531,5 კვ.მ. ფილები და 45,4 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 9 კვ.მ. კორდი; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ლომონოსოვის ქუჩა - 177 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1060 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 353 კვ.მ. დეკორატიული ფილა და 60,60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი. (დასრულდა).</p>
<p>ქობულეთის ქუჩა - 228 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2940 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი და 474 კვ.მ. დეკორატიული ფილა; მოეწყო 371 გრძ.მ. ბორდიური და 287 გრძ.მ. მილები; საღებავით 168 გრძ.მ.-ზე ჩატარდა ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები. (დასრულდა).</p>
<p>ქობულეთის ჩიხი - 122 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1080 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 37 გრძ.მ. მილები. (დასრულდა).</p>
<p>ქედას ქუჩა - 127 გრძ.მ.-ზე დაიგო 911 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 530 კვ.მ. დეკორატიული ფილა, 270,8 გრძ.მ. ბორდიური და 27 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; საღებავით 90 გრძ.მ.-ზე ჩატარდა ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები. (დასრულდა).</p>
<p>ქუჩების კეთილმოწყობა (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე)</p>
<p>კომახიძის ქუჩა - 1500 გრძ.მ.-ზე დაიგო 11967 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 1453,8 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; მოეწყო 81 ცალი რკ.ბეტონის სანიაღვრე ჭა და 2809,6 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 6463,8 კვ.მ. ფილა.</p>
<p>ოსტროვსკის ქუჩა - მოეწყო მიერთებებზე სანიაღვრე პლასტმასის 300მმ-იანი 84 გრძ.მ. მილი.</p>
<p>სევასტოპოლის ქუჩა - 282 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1600 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 950 კვ.მ. ფილა და 570 გრძ.მ. ბორდიური; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 400 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 9 ცალი რკ.ბეტონის ჭა. (დასრულდა).</p>
<p>ჯავახიშვილის ქუჩა - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>ანდრონიკაშვილის ქუჩა - მოეწყო 255 კვ.მ. კორდი, 108 კვ.მ. ფილა და 200 გრძ.მ. ბორდიური; ჩაიდო 14 გრძ.მ. სანიაღვრე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>ანდრონიკაშვილის შესახვევის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ბესიკის ქუჩა - 176 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1241 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი, მოეწყო 26 ცალი რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭა და დაიხურა ოთკუთხედი თუჯის ცხაურებით, ჩაიდო 136 გრძ.მ. სანიაღვრე პლასტმასის მილი, მოეწყო 158 გრძ.მ. ბაზალტის ბორდიური, დაიგო 687 კვ.მ. დეკორატიული ფილა. (დასრულდა).</p>
<p>ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა - 231 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1057 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი, მოეწყო 600 კვ.მ. ფილა და 434 გრძ.მ. ბორდიური. (დასრულდა).</p>
<p>სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია - 485 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5950 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 970 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 25 ცალი რკ.ბეტონის ჭა; დაიგო 3090 კვ.მ. ფილა და 86,4 კვ.მ. კორდი; მოეწყო 1144 გრძ.მ. ბორდიური; დამონტაჟდა 6 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>

<p>ა. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 280 გრმ.მ.-ზე დაიგო 2000 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 340 გრმ.მ. პლასტმასის მილი; დაიგო 1200 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 560 გრმ.მ. ბორდიური.</p>
<p>ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა - 537 გრმ.მ.-ზე დაიგო 6650 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი და 3575 კვ.მ. ფილა; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 1560 გრმ.მ. მილი; მოეწყო 1080 გრმ.მ. ბორდიური.</p>
<p>ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: ზაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p align="center">ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა</p>
<p>დ. ბაქრაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 315 გრმ.მ.-ზე დაიგო 1749 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 345 გრმ.მ. მაღალი სიმტკიცის გოფრირებული პლასტმასის მილი, 16 ცალი სანიაღვრე ჭა და 16 ცალი თუჯის ცხაურა ჩარჩოთი; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი.</p>
<p>აგარაკის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ი. ნონეშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა - 178 გრმ.მ.-ზე დაიგო 4004 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 155 გრმ.მ. პლასტმასის მილი და 5 ცალი თუჯის ცხაურა; მოეწყო 1460 კვ.მ. ფილა და 970 გრმ.მ. ბორდიური; დამონტაჟდა 6 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ი. ნონეშვილის ჩიხის კეთილმოწყობა - 100 გრმ.მ.-ზე დაიგო 760 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი, სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 38 გრმ.მ. პლასტმასის მილი და რკ.ზეტონის სანიაღვრე 2 ცალი ჭა; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ი. კაზინცის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ჯ. ქათამაძის ჩიხის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ჯ. ქათამაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - მოეწყო 696 კვ.მ. ფილა და 5 გრმ.მ. ბორდიური; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა - ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შედეგად ამოღებულ იქნა აღნიშნული ღონისძიება.</p>
<p>შრომის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ს. დიასამიძის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>თამარ მეფის ჩიხის კეთილმოწყობა - 64 გრმ.მ.-ზე დაიგო 244 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი, დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ბ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ზ. ჭიჭინაძის ჩიხის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ზ. ჭიჭინაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ძმები ნობელის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>ძმები ნობელის I შესახვევის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>

<p>ძმები ნობელების II შესახვევის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>თამარ მეფის გამზირის კეთილმოწყობა - 790 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4685 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 40 გრძ.მ სანიაღვრე მილი და 19 ცალი სანიაღვრე ჭა; დაიგო 1710 კვ.მ. ფილა და 1200 გრძ.მ. ბორდიური; დამონტაჟდა 3 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p align="center">ზონი-გოროდოვის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა</p>
<p>ს. მესხის I ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 238 გრძ.მ.-ზე დაიგო 351 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 16 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ლ. ქიქავას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - აღნიშნული ქუჩა ეკუთვნის ს.ს. „საქართველოს რკინიგზას“, შესაბამისად ცვლილების შედეგად ღონისძიება ამოღებულ იქნა ქვეპროგრამიდან.</p>
<p>რ. ერისთავის I ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 142 გრძ.მ.-ზე დაიგო 708 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 20 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>რ. ერისთავის II ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 93 გრძ.მ.-ზე დაიგო 464 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 15 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>რ. ერისთავის III ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 96 გრძ.მ.-ზე დაიგო 480 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 20 გრძ.მ. პლასტმასის მილი. (დასრულდა).</p>
<p>რ. ერისთავის IV ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 40 გრძ.მ.-ზე დაიგო 200 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 5 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>რ. ერისთავის შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 250 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1554 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 40 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 3 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>აღ. ჩხაიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინარე წელს.</p>
<p>შ. დადიანის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 278 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1566 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 36 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ქართველი იუნკერების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 193 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1544 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი, სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო რკ.ზეტონის სანიაღვრე 8 ცალი ჭა; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ს. თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 153 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1536 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 35 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>შ. იოსელიანის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 191 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1528 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>პ. იაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 185 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1480 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>

<p>ფ. გოგითბის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 308,47 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4099 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 316,64 გრძ.მ. პლასტმასის მილები და რკ.ბეტონის სანიაღვრე 10 ცალი ჭა; მოეწყო 604 გრძ.მ. ბორდიური და პანდუსები; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>თ. მაქაცარიას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - დაიგო 120 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ნოღაიდელის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 225 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1125 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 35 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>გ. კაიკაციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 466 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2330 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 75 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>გ. კაიკაციშვილის შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 61 გრძ.მ.-ზე დაიგო 303 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 10 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>რკინიგზის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 58 გრძ.მ.-ზე დაიგო 240 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 30 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).</p>
<p>ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 1000 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5611 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; მოეწყო 1388 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი, 216 გრძ.მ. სარეზერვოდ პლასტმასის მილი, 991 გრძ.მ. ბაზალტის ბორდიური; დამონტაჟდა 39 ცალი თუჯის ცხაურები ჩარჩოთი.</p>
<p>ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - მოეწყო 300 გრძ.მ სანიაღვრე მილი და 9 ცალი ჭა.</p>
<p>ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები -1600 გრძ.მ. -ზე დაიგო 5810 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 2200 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 80 ცალი რკ.ბეტონის სანიაღვრე ჭა, დაიგო 3600 კვ.მ. ფილა; გადასასვლელზე მოეწყო პანდუსი; მოეწყო 2200 გრძ.მ. ბორდიური.</p>
<p>ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა:</p>
<p>ვ. მაიაკოვსკის I ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>ვ. მაიაკოვსკის III ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>ვ. მაიაკოვსკის IV ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>ს. მესხის III ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>დ. ჭონქაძის ქუჩა - 270 გრძ.მ. -ზე დაიგო 2220 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე არხისათვის მოეწყო 423 გრძ.მ. გოფირებული მილი.</p>
<p>ი. გოგოლის შესახვევი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის II კვარტალში.</p>
<p>თ. სახოკიას ქუჩა - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>რ. თაბუკაშვილის ქუჩა - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.</p>
<p>გ. წერეთლის ქუჩა - სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 1395 გრძ.მ. მილი და 40 ცალი თუჯის ცხაურა ჩარჩოთი; დაიგო 5050 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 1100 გრძ.მ ბორდიური.</p>
<p>გ. ვოლსკის ქუჩა - 630 გრძ.მ. -ზე დაიგო 4600 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 1027 გრძ.მ. მილი; დაიგო 600 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 570 გრძ.მ ბორდიური.</p>

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები

<p>კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის სამუშაოები - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის II კვარტალში.</p>
<p>კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა</p>
<p>შარაშიძის №32-დან №40-მდე კეთილმოწყობა - 545 გრმ.მ.-ზე დაიგო 1901 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).</p>
<p>ზედაელის ქუჩის კეთილმოწყობა - 984 გრმ.მ.-ზე დაიგო 5958 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).</p>
<p>გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 6020,55 გრმ.მ.-ზე დაიგო 2085 კვ.მ. ბეტონის საფარი.</p>
<p>ზედაელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა - 580 გრმ.მ.-ზე დაიგო 2056 კვ.მ. ალმირებული ბეტონი; 1,1005 კვ.მ ბეტონით მოეწყო 580 გრმ.მ რკ.ბეტონის ღია სანიაღვრე არხი. (დასრულდა).</p>
<p>მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა - 4000 გრმ.მ.-ზე დაიგო 1746 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 201 გრმ.მ. რკ/ბეტონის კიუვეტი (დასრულდა).</p>
<p>ქ. ბათუმში, ზედაელის ქ. N7-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა - 28,6 გრმ.მ.-ზე ჩამოისხა 50,65 კვ.მ. ბეტონის კედელი. (დასრულდა).</p>
<p>ზურაბ ნაჭყეზიას ქუჩა N72-ში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - მოეწყო 2,054 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი, 120 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი, სანიაღვრე ჭა, თუჯის ცხაურა ჩარჩოთი. (დასრულდა).</p>
<p>სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები:</p>
<p>თევდორე მღვდლის ქ #32 - მოეწყო 19,8 კვ.მ ფერდსამაგრი კედელი და 18 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>ანა კალანდაძის #70 - მოეწყო 354 კვ.მ რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი, 6,8 კვ.მ. ხიდბოგირი და 20 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>ზედაელის II შეს #6 - მოეწყო 22,2 კვ.მ ფერდსამაგრი კედელი და 18 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>ზედაელის II შეს #29 - მოეწყო 37,6 კვ.მ ფერდსამაგრი კედელი და 19,8 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>მიხეილ შარაშიძის IV-ჩიხი #7 - მოეწყო 38 კვ.მ ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).</p>
<p>ურების დასახლება #38 - მოეწყო 27,4 კვ.მ და 41,7 კვ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი. (დასრულდა).</p>
<p>მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა</p>
<p>მარკოზ აჭარელის I შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 200 გრმ.მ.-ზე დაიგო 2005 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 292 გრმ.მ რკ.ბეტონის კიუვეტი. (დასრულდა).</p>
<p>მარკოზ აჭარელის II შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 320 გრმ.მ.-ზე დაიგო 3020 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 452 გრმ.მ რკ.ბეტონის კიუვეტი. (დასრულდა).</p>
<p>მარკოზ აჭარელის III შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 214 გრმ.მ.-ზე დაიგო 755 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 61 გრმ.მ რკ.ბეტონის კიუვეტი. (დასრულდა).</p>
<p>გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 3593,60 გრმ.მ.-ზე დაიგო 1072 კვ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).</p>
<p>ქსენია ზახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 915 გრმ.მ.-ზე დაიგო 4100 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 24 გრმ.მ ლითონის მოაჯირი; დამონტაჟდა სანიაღვრე ჭა და 3 ცალი განათების ბოძი. (დასრულდა).</p>

<p>ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა - მოეწყო 252 გრმ.მ საყრდენი კედელი და 24 გრმ.მ მოაჯირი. (დასრულდა).</p>
<p>მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა - 864 გრმ.მ.-ზე დაიგო 6247 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 345 კვ.მ. ფილა და 360 გრმ.მ. ბორდიური; 15 გრმ.მ.-ზე მოეწყო 40,1 კუბ.მ. ბეტონის საყრდენი კედელი. (დასრულდა).</p>
<p>მაგნოლის ჩიხის კეთილმოწყობა - ბეტონით მოეწყო 522 კვ.მ. კედლის ფუნდამენტი და 440,90 კვ.მ. კედლის ტანი; მოეწყო 90 გრმ. მ. სადრენაჟო მილი.</p>
<p>ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთების (1 დან-19-მდე და #47-დან N#53მდე) კეთილმოწყობა - არსებულ ბეტონის ფილებზე მოეწყო 775 კვ.მ. შემასწორებელი ფენა; მოეწყო 1230 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; დამონტაჟდა 9 ცალი ელ განათების ბოძი. (დასრულდა).</p>
<p>გაზაფხულის ქუჩის კეთილმოწყობა (ქუჩის გარე განათებისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები)- ბეტონით მოეწყო 82,800 კვ.მ. წყალშეუღწევადი რკ/ბეტონის საყრდენი კედელი; დამონტაჟდა 10 ცალი სანიაღვრე ჭის ცხაურა, 51 ცალი გარე განათების ბოძი და 1470 გრმ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).</p>
<p>სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები:</p>
<p>ჰორტენზიას ქუჩა #4 - მოეწყო 38 კვ.მ და 12 კვ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი, მოეწყო 21,6 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი (დასრულდა).</p>
<p>თბილისის ქ #41 - მოეწყო 35,8 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 22,5 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>თბილისის ქ #39 - მოეწყო 59,7 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 32,4 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>ჯინჭარაძის ქუჩა #61 - მოეწყო 13,6 კვ.მ და 21,8 კვ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი, მოეწყო 28,80 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი (დასრულდა).</p>
<p>თამარ მეფის V შესახვევი - მოეწყო 13,5 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 13,5 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>თამარ მეფის III შესახვევი #28 - მოეწყო 4,2 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 20,7 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p>თბილისის IV შესახვევი #11 - მოეწყო 9 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 9 გრმ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).</p>
<p style="text-align: center;">გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა</p>
<p>გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა- პირველი ეტაპი: აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი; აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი; აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევი (I და II ჩიხებით); აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე; ანდრია პირველწოდებულის II და III ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის №3, №4, №6; ანდრია პირველწოდებულის III, IV, VI, VII ჩიხები; მატათა მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I, II, III ჩიხი; სვიმონ კანანელის №3, №15-17-19, №70; სვიმონ კანანელის I შესახვევი, სვიმონ კანანელის I და II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი; გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების ქუჩების განათება. - ქუჩების სრულად კეთილმოწყობისათვის ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში.</p>

აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი - დამონტაჟდა 55 ცალი განათების ზომი და ნათურა.
აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი - 403 გრმ.მ.-ზე დაიგო 907 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 4 ცალი განათების ზომი და ნათურა. (დასრულდა).
აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევი (I და II ჩიხებით) - დამონტაჟდა 10 ცალი განათების ზომი და ნათურა.
აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი - 160 გრმ.მ.-ზე დაიგო 1619 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 8 ცალი განათების ზომი და ნათურა.
ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი - დამონტაჟდა 12 ცალი განათების ზომი და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე - დამონტაჟდა 4 ცალი განათების ზომი და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის II ჩიხი - 154 გრმ.მ.-ზე დაიგო 655 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 5 ცალი განათების ზომი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის III ჩიხი - 160 გრმ.მ.-ზე დაიგო 450 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 17 ცალი განათების ზომი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის №3 - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.
ანდრია პირველწოდებულის №4 - დამონტაჟდა 3 ცალი განათების ზომი და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის №6 - დამონტაჟდა 5 ცალი განათების ზომი და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის IV ჩიხები - 390 გრმ.მ.-ზე დაიგო 617 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 13 ცალი განათების ზომი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხები - დამონტაჟდა 16 ცალი განათების ზომი და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის VII ჩიხები - 192 გრმ.მ.-ზე დაიგო 936 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 7 ცალი განათების ზომი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევი - 254 გრმ.მ.-ზე დაიგო 974 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 9 ცალი განათების ზომი და ნათურა
მატათა მოციქულის ქუჩა - დამონტაჟდა 87 ცალი გარე განათების ზომი და ნათურა
მეფე მირიანის ქუჩა - 724 გრმ.მ.-ზე დაიგო 4523 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; დამონტაჟდა 14 ცალი გარე განათების ზომი და ნათურა
მეფე მირიანის I ჩიხი - დამონტაჟდა 7 ცალი გარე განათების ზომი და ნათურა
მეფე მირიანის II ჩიხი - დამონტაჟდა 7 ცალი გარე განათების ზომი და ნათურა
მეფე მირიანის III ჩიხი - დამონტაჟდა 25 ცალი გარე განათების ზომი და ნათურა
სვიმონ კანანელის №3 - დამონტაჟდა სანათებით 3 ცალი გარე განათების ზომი
სვიმონ კანანელის №15-17-19 - დამონტაჟდა სანათებით 2 ცალი გარე განათების ზომი

სვიმონ კანანელის №70 - დამონტაჟდა სანათებით 6 ცალი გარე განათების ზოძი
სვიმონ კანანელის I შესახვევი - დამონტაჟდა სანათებით 7 ცალი გარე განათების ზოძი
სვიმონ კანანელის I ჩიხი - დამონტაჟდა სანათებით 10 ცალი გარე განათების ზოძი
სვიმონ კანანელის II ჩიხი - დამონტაჟდა სანათებით 6 ცალი გარე განათების ზოძი
წმინდა ნინოს I ჩიხი - დამონტაჟდა სანათებით 29 ცალი გარე განათების ზოძი
ანდრია პირველწოდებულის #54-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან ზღვაზე გასასვლელის კეთილმოწყობა - 101 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1009 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი. (დასრულდა).
იოანე ლაზის I შესახვევში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - მოეწყო 240 კვ.მ. რკ/ზეტონის საფარი და 276 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).
იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევი N41-49 გზის მონაკვეთის გამაგრება - მოეწყო 12,6 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).
გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 3846 გრძ.მ.-ზე დაიგო 943 კვ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები:
იოანე ლაზის I შესახვევი #12 - რკ/ზეტონის კონსტრუქციებით განხორციელდა 34,3 კვ.მ. დამცავი კედლის გამაგრება. (დასრულდა).
იოანე ლაზის I შესახვევი #39-ის მიმდებარედ - მოეწყო 9 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).
პეტრე იბერის ქ. მე-2 ჩიხი #8-ის მიმდებარედ - მოეწყო 34,7 კვ.მ და 13,9 კვ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი, მოეწყო 29,40 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
პეტრე იბერის ქ. V ჩიხი #4 - მოეწყო 15,3 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 10,80 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
წმინდა ნინოს ქ. #19 - მოეწყო 21,7 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 17,10 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
წმინდა ნინოს ქ. I ჩიხი #20-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შედეგად ამოღებულ იქნა აღნიშნული ღონისძიება.
მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი #3-ის მიმდებარედ - მოეწყო 16,2 კვ.მ. ხიდბოგირი. (დასრულდა).
აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
ადლის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა - 1206 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5962 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი. (დასრულდა).
ლევ და მარია კაჩინსკების და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა -172 გრძ.მ. -ზე დაიგო 2208 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 160 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 27 ცალი რკ.ბეტონის სანიაღვრე ჭა, დაიგო 1262 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 615 გრძ.მ. ბორდიური; გადასასვლელებზე მოეწყო პანდუსი. (დასრულდა).
ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა - 307 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1617 კვ.მ. ა/ზეტონის საფარი. (დასრულდა).

<p>შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე კეთილმოწყობა (ასფალტი, სანიაღვრე) და ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს შორის 60 გრძ.მ ბეტონის საფარის მოწყობა - 311 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2011 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).</p>		
<p>აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212) კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება - 356 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2015 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 1000 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; სანიაღვრე ჭაზე მოეწყო 8 ცალი თუჯის ცხაურა. (დასრულდა).</p>		
<p>აღმაშენებლის დასახლებაში</p>		
<p>ხახულის ქუჩის II შესახვევსა და მამია ვარშაშნიძის II შესახვის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია - 52 გრძ. მ-ზე მოეწყო კედლის საძირკველი და 84 კვ.მ. ტანი ბეტონით.</p>		
<p>ხახულის ქუჩის II შესახვევში ხიდის რეაბილიტაცია - მოეწყო 47,91 კვ.მ. ხიდის პორტალური კედელი.</p>		
<p>თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა</p>		
<p>თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის კეთილმოწყობა - 212 გრძ.მ. -ზე დაიგო 1249,3 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 109 კვ.მ. ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).</p>		
<p>სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა</p>		
<p>სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა - 504 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2265 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 565 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 27 ც. რკ.ბეტონის სანიაღვრე ჭა; დამონტაჟდა 18 ც. გარე განათების ბოძი. (დასრულდა).</p>		
<p>აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობა - მოეწყო 1392 გრძ.მ. სანიაღვრე პლასტმასის გოფირებული მილი; მოეწყო ელ. განათების 28 ბოძი დიოდური 50 ვტ. სანათით.</p>		
<p>ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა - ტექუნიკური დამხმარებლობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან, ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე.</p>		
<p>წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.</p>		
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები</p>	<p>დაგეგმილი</p>	<p>ფაქტიური</p>
	<p>რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების გზები და ქუჩები და გაფართოებულია ქალაქის საგზაო ქსელი</p>	<p>განხორციელდა ცალკეული უბნების გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია და ქალაქის საგზაო ქსელის გაფართოება.</p>

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები	დაგეგმილი		ფაქტობრივი	
	წლის განმავლობაში სრულად რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა	რაოდენობა	30	42
	წლის განმავლობაში ნაწილობრივ რეაბილიტირებული ქუჩების რაოდენობა	რაოდენობა	74	20
	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის სიგრძე	გრძ.მ	63 386,00	43 576,78
	წლის განმავლობაში რეაბილიტირებული გზის ფართობი	კვ.მ.	464 763,00	249 109,99
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:	მიღწეულია	არსებითად მიღწეულია	ნაწილობრივ მიღწეულია	მიუღწეველია
სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები	მრავალწლიანი პროექტების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებზე ადრე სამუშაოების დასრულებამ და რიგი მრავალწლიანი პროექტების სამუშაოების დაუსრულებლობამ, გამოიწვია დაგეგმილი და ფაქტობრივად მიღწეული შედეგის ინდიკატორებში ცვლილებები.			

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება
ქვეპროგრამის დასახელება	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა
ქვეპროგრამის კოდი	03 01 03 - 03 01 06
ქვეპროგრამის განმახორციელებელი	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული ღონისძიებები და აქტივობები, მათი აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი დაბრკოლებები	გარე განათების წერტილის მოვლა-ექსპლოატაცია - მომსახურება გაეწია 17213 წერტს და 415 ელ. გამანაწ. კარადას; შეიღება 783 ცალი ბოძი; მომსახურება გაეწია - 27 გარე განათების წერტს (მარტიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 47 გარე განათების წერტს (აპრილიდან დეკემბრის ჩათვლით), -179 გარე განათების წერტს (მაისიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 72 გარე განათების წერტს (ივნისიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 16 გარე განათების წერტს (ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 87 გარე განათების წერტს (აგვისტოდან დეკემბრის ჩათვლით), - 66 გარე განათების წერტს (სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 113 გარე განათების წერტს (ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 26 გარე განათების წერტს (დეკემბერი), რემონტი ჩაუტარდა 113 ცალ ერთფრთიან და 47 ცალი ორფთიან გარე განათების ბოძს.
	გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერჯის გადასახადი - გადახდილი იქნა მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასური.
	დიოდური სანათების შექმნა - შექმნილ იქნა 180 ცალი სანათი
	ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები
	გოდერძი ჩოხელის ქუჩა - დამონტაჟდა 34 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
	გოდერძი ჩოხელის ქუჩის I ჩიხი - დამონტაჟდა 7 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
	გოდერძი ჩოხელის ქუჩის II ჩიხი - დამონტაჟდა 16 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
	გოდერძი ჩოხელის ქუჩის III ჩიხი - დამონტაჟდა 10 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
	გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41-მდე გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 12 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
	სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 15 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
	ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის N15 დან N103-მდე და N2 დან N46-მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - დამონტაჟდა 89 ცალი გარე განათების ბოძი სანათებით.
	კახაბრის ქუჩის განათება - დამონტაჟდა 15 ცალი გარე განათების ბოძი სანათებით.
	მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 12 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
ქ. წამებულის II ჩიხი 76 დან ქ. წამებულის ქუჩამდე ელ.განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 2 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატნიან სანათებით.	

<p>ქ. წამებულის #36 დან ქ. წამებულის II ჩიხამდე ელ.განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 4 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>გენ.ასლან აბაშიძის # 45-დან ქეთევან წამებულის ქუჩამდე გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 5 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>მარეთის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 3 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>ქეთევან წამებულის I ჩიხი #36-დან #46-მდე გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 2 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>ქეთევან წამებულის #50-დან #62-მდე გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 3 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>ადლის ქუჩის მონაკვეთის (#89-#99) გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 8 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>გონიო-კვარიათის ზღვისპირა ბილიკის გარე განათების რეაბილიტაცია - რეაბილიტაცია ჩატარდა 96 ცალ გარე განათების ბოძს.</p>				
<p>ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა #127-დან #163-მდე და ქ.#163-ის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - დამონტაჟდა 86 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატისანი სანათებით.</p>				
<p>ქუჩების ელ. ენერჯის ქსელზე მიერთება - ელ. ენერჯის ქსელზე მიერთდა 24 ქუჩა.</p>				
<p>წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.</p>				
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები</p>	<p>დაგეგმილი</p>		<p>ფაქტიური</p>	
	<p>გარე განათების სისტემა გამართულად ფუნქციონირებს და გარე განათების ქსელი გაფართოებულია</p>		<p>განხორციელდა გარე განათების სისტემის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.</p>	
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები</p>	<p>დაგეგმილი</p>		<p>ფაქტობრივი</p>	
	<p>გარე განათების წერტილების რაოდენობა, რომელთა მოვლა-ექსპლუატაცია ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>19512</p>	<p>17846</p>
	<p>წლის განმავლობაში დამატებული ახალი ენერგოეფექტური სანათების რაოდენობა</p>	<p>რაოდენობა</p>	<p>429</p>	<p>419</p>
<p>ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის სტატუსი:</p>	<p>მიღწეულია</p>	<p>არსებითად მიღწეულია</p>	<p>ნაწილობრივ მიღწეულია</p>	<p>მიუღწეველია</p>
<p>სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიებები და განმარტებები</p>				